

炎箱

HOMURA-BAKO

取扱説明書

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、ご使用前に本取扱書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

仕様

組立時サイズ: 563mm x 563mm x 820mm

収納時サイズ: 540mm x 540mm x 180mm

重量: 13.0kg

材料: 鋼板

表面処理: 黒色耐熱塗装



取扱い上の注意

この取扱説明書を必ずお読みになり、ご理解の上でご使用ください。

この説明書は保管し、使用前に必ず読み返してください。

・本製品はご使用により必ず変形いたします。熱による変形は保証の対象となりません。
またこの歪みは組立によって正しい状態になりますので、使用には問題ありません。

法律により、廃棄物の焼却(野外焼却・野焼き)は禁止されています。落ち葉の焼却、その他の一過性の焼却は例外的に認められていますが、天候や風向き、時間帯などに注意して、周辺地域の環境保全には十分に配慮してください。

ルールとマナーを守って焚火を存分に楽しみましょう。

警告 誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します


- ・本製品は屋外専用です。屋内やテント内・換気の悪い所で使用しないでください。火災や火傷・酸欠や一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- ・開封後、使用前には必ずパーツ類の不足や破損等がないか確認してください。見つかった場合は使用しないでください。
- ・焚火中は周囲の燃えやすい物などへの燃え移りに注意してください。火災や火傷の恐れがあります。建物や自動車から3m以内の距離で使用しないでください。
- ・ガソリン・灯油・アルコール等を燃料や着火剤として使用しないでください。火災や火傷の恐れがあります。
- ・使用中は、周囲に可燃物(紙・プラスチック等)や引火物(スプレー缶)を置いたり近づけないでください。火災や火傷の恐れがあります。

注意 誤った取扱いをすると負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示します。

- ・火気の使用や取扱いが禁止されている場所では、絶対に使用しないでください。
- ・傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください。焚火台が傾き転倒する場合があります。
- ・焚火台の組立や分解、着火、消火など取扱い時には必ず軍手や手袋を着用してください。
- ・燃料の取扱いには必ず火ばさみ等を使用してください。
- ・火の粉や灰が飛ぶ恐れがありますので、強風・悪天候など危険な天候の時には使用しないでください。
- ・使用中はその場を離れず、周囲の安全や身の回りの安全を確認して使用してください。
- ・パーツに無理な力や衝撃を加えたり、加工を加えて使用しないでください。
- ・火がついたまま移動させないでください。
- ・焚火中は扉を必ず閉めておくようにしてください。
- ・設置場所の下は汚れたり焦げたりする可能性があるため、汚れてはいけな場所で使用しないでください。


組立方法

セット内容 / 各部名称




基本的な組み立て方

各パーツの組み立て用の穴とネジをジョイントさせ組み立てます。



- ①穴の大きい部分にネジの頭を通します。
②穴の小さい部分にネジの頭がくるように穴をスライドさせます。

1 脚の取り付け




Point1

脚をスライドさせるときは、底板の稜線に沿わずようスライドさせてください。(向きがずれるとスライドしにくくなります)

止め止めのビスがスライドの抵抗になりますので、力を入れて押し込んでください。

脚の2カ所の穴にネジの頭を通してからスライドさせてください。

2 前板と後板の取り付け




Point2

Fielder'sの銘板が貼ってある側が正面です。

扉の付いている前板は必ず正面側に取り付けてください。

前板(又は後板)の2カ所の穴にネジの頭を通してからスライドさせてください。

3 天井の取り付け



Point3


天井には向きがあります。

正面から見て右側に穴の大きい側がくるようにしてください。

(正面から見て右へスライドさせられるように取り付けてください。)

天井の4カ所の穴全てにネジの頭を通してからスライドさせてください。


4 側板の取り付け



Point4

側板をはめるときは 左側から 取り付けてください。


側板の4カ所の穴全てにネジの頭を通してからスライドさせてください。



Point5

側板をはめるとき、ぬけ止めのネジにより、ねじ頭が穴に入れにくくなり、またこのぬけ止めのネジがスライドの抵抗になるので、上部を少し手前に倒すようにしてはめてください。

5 天板を置き、 組立完了



組立動画のご紹介

ポイントをわかりやすく解説した組立動画をご用意いたしました。取扱説明書と合わせ、ぜひご活用ください。



<https://youtu.be/W1ST634EWbY>

使用前の注意

- 製造過程で新品の製品に細かなキズ等が付く場合があります。品質上は問題ありませんのでそのままご使用ください。
- 本製品は焚火台として設計されています。目的以外の用途での使用はしないでください。
- 火気を扱う製品のため、使用前には必ず非常消火用の水を常備してください。
- 取扱説明書の組立順序に従って組み立ててください。

使用後の注意

- 使用直後は本体に触れず、完全に冷えてから灰等の処理・撤去作業を行ってください。
- 使用後は汚れを落とし、完全に乾燥させてください。
- 破損や変形の恐れがあります。焚火直後に水をかけるなどの急冷は避けてください。

保管上の注意

- 鉄製品のため錆が生じることがあります。保管の際には水気を取り除き乾燥した状態で保管をしてください。

炎箱オプションのご紹介

Fielder'sのサイトで販売しています


炎箱

検索


<https://fielders.ocnk.net>




● 支え棒




側板の網に通すことで、
焼き網やロースターセットを
設置することができます。




● 簡易ごとく




天蓋を取り外してこれをセットする
ことで、ダッチオープンや、やかん
などを置くことができます。




● ロースターセット




ローストチキンや
ローストビーフには必須のツール。
※設置には別オプションの支え棒が必要です。




● 吊りチェーン




焚火台内部にダッチオープン
などを吊り下げて調理する時に
使用するツール。




● 焼き網




サイズ約40cm x 40cmの
焼き網です。
※設置には別オプションの支え棒が必要です。



● 風防兼反射板




外部からの風などを防ぎ、内部では
遠赤外線を反射するプレートです。
※1枚単位での販売となります。



● 屋外保管用カバー


使用しない時に、炎箱
にかぶせると、雨や雪から
守れます。

※完全防水ではありません。
縫い目から水が染みる場合があります。
※完全に消火して、炎箱の熱が無くなっ
てから使用してください。



● 風呂敷型収納袋

運搬や保管のために
便利な収納袋。
重い炎箱をさっと包んで
ぱっと運べる。



開発元



販売元



<http://fielders.co.jp> TEL : 0265-98-6421